

Коммерческое предложение от 17.05.2024

Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 113 ST

Цена с НДС: 84 663 руб.





Ожидается

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °С	от -5 до 10
Тип установки	потолочный
Хладагент	R404
Холодопроизводительность, Вт	1300
Объем холодильной камеры, м³	4, 14
Тип	среднетемпературный
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.7
Ширина, мм	490
Глубина, мм	490
Высота, мм	665
Вес (без упаковки), кг	55
Вес (с упаковкой), кг	70

Среднетемпературный моноблок <u>POLAIR MM 113 ST</u> предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Подбор холодильной машины Polair по заданным параметрам.

Комплектация:

- Электронный блок
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)
- Светодиодный светильник

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Герметичный поршневый компрессор

Дополнительные характеристики:

- Конденсатор:
 - ∘ Шаг ребер: 3,7 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - ∘ Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 ммПроизводительность: 980 м3/час
- Воздухоохладитель:
 - ∘ Шаг ребер: 5 мм
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 980 м3/час
- Электрокабель:
 - Диаметр всасывающей трубки: 8 мм
 - Диаметр нагнетательной трубки: 6 мм
- Электропотребление: 12 кВт/сутки
- Количество хладагента: 0,68 кг
- Габариты в упаковке: 720х550х910 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.