

Коммерческое предложение от 21.05.2024

Шкаф шоковой заморозки Apach SH05

Цена с НДС: 304 353 руб.

Артикул: 819912



Ожидается

Страна-производитель Италия Количество уровней 5 Тип гастроемкости/противня GN 1/1 Расстояние между уровнями, мм 70 Холодильный агрегат встроенный Температурный режим охлаждения, °С от 70 до 3 Цикл охлаждения, мин 90 мин. Производительность цикла охлаждения, кг 23 Температурный режим заморозки, °С от 70 до -18 °С
Тип гастроемкости/противня GN 1/1 Расстояние между уровнями, мм 70 Холодильный агрегат встроенный Температурный режим охлаждения, °C от 70 до 3 Цикл охлаждения, мин 90 мин. Производительность цикла охлаждения, кг 23 Температурный режим от 70 до -18 °C
Расстояние между уровнями, мм 70 Холодильный агрегат встроенный Температурный режим охлаждения, °C от 70 до 3 Цикл охлаждения, мин 90 мин. Производительность цикла охлаждения, кг 23 Температурный режим от 70 до -18 °C
Холодильный агрегат встроенный Температурный режим охлаждения, °C от 70 до 3 Цикл охлаждения, мин 90 мин. Производительность цикла охлаждения, кг 23 Температурный режим от 70 до -18 °C
Температурный режим охлаждения, °C от 70 до 3 Цикл охлаждения, мин 90 мин. Производительность цикла охлаждения, кг 23 Температурный режим от 70 до -18 °C
охлаждения, °C Цикл охлаждения, мин Производительность цикла охлаждения, кг Температурный режим от 70 до -18 °C
Производительность цикла 23 охлаждения, кг Температурный режим от 70 до -18 °C
охлаждения, кг Температурный режим от 70 до -18 °C
заморозки, С
Цикл заморозки, мин 240 мин.
Производительность цикла 12 заморозки, кг
Объем, л 100
Подключение, В 220
Мощность, кВт 1.42
Ширина, мм 750
Глубина, мм 740
Высота, мм 850
Вес (без упаковки), кг 82
Вес (с упаковкой), кг 99

Шкаф шоковой заморозки <u>Apach SH05</u> предназначен для быстрой заморозки продуктов и приготовленных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель с электронной панелью управления оснащена встроенным холодильным агрегатом, самозакрывающимися дверями с магнитным уплотнителем и регулируемыми по высоте ножками. Корпус и внутренняя камера выполнены из нержавеющей стали AISI 304, днище, потолок и тыльная часть из оцинкованного листа, изоляция - из пенополиуретана толщиной 60 мм.

В комплект поставки входит температурный щуп. Гастроемкости и противни в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Динамическое охлаждение
- Автоматический режим поддержания температуры
- Ручная разморозка
- Экологически безопасный хладагент R507
- Климатический класс: Тропический (Т)
- Встроенным конденсаторный блок со съемной емкостью для сбора водного конденсата

Дополнительные характеристики:

• Габариты в упаковке: 800х800х1050 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день. Цены указаны с учетом НДС.